

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
เทศบาลตำบลควนศรี

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางพะยอมถึงบ้านนายสิทธิพร
ซอยประชาอุทิศ ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านควนมหาชัย
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลควนศรี
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๘๖,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางพะยอมถึงบ้านนายสิทธิพร ซอยประชาอุทิศ ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านควนมหาชัย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยเริ่มจากจุดสิ้นสุดถนนคอนกรีตเดิม (ตอนที่ ๓) กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๒๒๐ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร และลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ขุดฝังท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รวม ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อด้วยปูนซีเมนต์ผสมทราย และผู้รับจ้างต้องทำการเจาะทดสอบความหนาของผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯตามแบบมาตรฐาน ทด.จำนวน ๑ ป้าย และรายละเอียดอื่น ๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้างแบบรูป รายละเอียด แบบแปลนที่เทศบาลตำบลควนศรี กำหนด พิกัดจุดก่อสร้างโครงการฯ จุดเริ่มต้น N ๙๖๐๑๖๕ E ๕๓๖๑๒๙ จุดสิ้นสุด N ๙๖๐๓๓๓ E ๕๓๖๒๒๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๔ ลำดับที่ ๓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๘๘,๕๙๕.๑๓ บาท
- ๖.บัญชีประมาณการก่อสร้าง
- ๖.๑..แบบแปลน จำนวน ๔ หน้า
- ๖.๒..ปร.๔ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๖.๓.รับรองแบบ จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|---------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายทวีศักดิ์ เนาว์นาน | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายอมรชัย รักษาผล | กรรมการ |
| ๗.๓ นายปุณณัตต์ คงชวธรรม์ | กรรมการ |

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านนางพยอม ถึง บ้านนาขลิทธิพร ขอบประชาอุทิศ 4 หมู่ที่ 1 บ้านความหมาย

ปร.4

ผู้เสนอราคา

ประมาณราคา เดือนที่ พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดิน								
	1.1 งานปรับเกลี้ยงแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	1,109.70						
2	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง								
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ทน 5 ซม.	ลบ.ม.	44.36						
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ 280 kg/cm2	ตร.ม.	880.00						
	3.2 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ 280 kg/cm2	ตร.ม.	7.25						ขยายจุดเชื่อมต่อนถนนกลาง
	3.3 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint) RB 15 mm.	ม.	12.00						
	3.4 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)RB 12 mm.	ม.	80.00						
4	งานไหล่ทาง								
	4.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี้ยงแต่ง	ลบ.ม.	33.00						
	4.2 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3 จำนวน 1 จุด	ม.	7.00						
5	อื่นๆ								
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00						
รวมค่าก่อสร้าง									

1.3607

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ)ผู้เสนอราคา

(ประทับตรา)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนางพยอม ถึง บ้านนายสิทธิพร ขอบประชาอุทิศ 4 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย
สถานที่ก่อสร้าง ขอบ้านนางพยอมถึงบ้านนายสิทธิพร ขอบประชาอุทิศ 4 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี

อยู่ในท้องที่จังหวัด	เขตผดุง	ปกติ	ราคาน้ำมันโซล่า	35.50	บาท /ลิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	5	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7	%

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าตัด / ตัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
3	เหล็ก R8 Ø 12 มม.	บ./ตัน	31,261.68	60.00	101.65	80.00	3,300.00	34,743.33	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากห่าง	ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4	เหล็ก R8 Ø 15 มม.	บ./ตัน	34,364.49	115.00	194.24	80.00	3,300.00	37,938.73	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากห่าง	ราคาพาณิชย์จังหวัดกระบี่
10	Wire Mesh Ø 3.8 มม. @ 20	บ./ตร.ม.	35.00	-	-	-	-	35.00	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากห่าง	ราคาสี่ล้อที่ร้านปัญญา
12	ปูนซีเมนต์ประเภท I	บ./ตัน	2,859.81	60.00	101.65	50.00	-	3,011.46	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากห่าง	จาก อ.เมือง ของสถานที่ก่อสร้าง
22	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	370.00	60.00	226.54	-	-	596.54	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก สำนักงาน ทช.สุราษฎร์ธานี ที่ 11
23	กรวดผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	580.00	60.00	226.54	-	-	806.54	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก สำนักงาน ทช.สุราษฎร์ธานี ที่ 11
24	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	250.00	20.00	76.69	-	-	326.69	รถบรรทุก 10 ล้อ	ท่าทรายหมอลือ อ.เวียงสระ
25	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	9.00	10.00	39.22	-	-	48.22	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.บ้านนาสาร
29	คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 20 ซม.หนา	บ./ลบ.ม.	1,803.00	10.00	160.10	-	-	1,963.10	รถขนส่งคอนกรีต	ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
34	ท่อกลมขนาด Ø 0.60 ม. ขึ้น	ท่อน	1,390.19	10.00	27.68	-	-	1,417.87	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
35	ท่อกลมขนาด Ø 0.80 ม. ขึ้น	ท่อน	1,233.65	10.00	36.90	-	-	1,270.55	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

1.1 กรณีใช้แรงงานคน (ใช้ในกรณีงานขนาดเล็ก เช่น งานซ่อมบำรุงย่อย เป็นต้น)

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	ค 2	ค 1	Lean 1:3:5
ส่วนผสมคอนกรีต	320:596:764	290:620:725	240:520:870
1. ซีเมนต์ 1.05 x 3,011.46	1,011.85	916.99	758.89
2. ทราย 1.20 x 326.69	233.65	243.06	203.85
3. หิน 1.15 x 806.54	708.63	672.45	806.94
4. ค่าแรงผสม - เท	436.00	436.00	398.00
รวม	2,390.13	2,268.50	2,167.68

1.2 กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	ค 4	ค 3	ค 2	ค 1	Lean 1:3:5
ส่วนผสมคอนกรีต	400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:620:725	240:520:870
1. คอนกรีตผสมเสร็จ	2,224.30	1,803.00	1,803.00	1,588.79	
2. ค่าแรงเท	391.00	391.00	306.00	306.00	
รวม	2,615.30	2,194.00	2,109.00	1,894.79	

1.3 กรณีติดตั้งเครื่องผสม สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	ค 4	ค 3	ค 2	ค 1	Lean 1:3:5
ส่วนผสมคอนกรีต	400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:620:725	240:520:870
1. ซีเมนต์ 1.05 x 3,011.46	1,264.81	1,106.71	1,011.85	916.99	758.89
2. ทราย 1.20 x 326.69	205.42	224.24	233.65	243.06	203.85
3. หิน 1.15 x 806.54	675.24	682.66	708.63	672.45	806.94
4. ค่าแรงผสม	212.65	212.65	212.65	212.65	212.65
5. ค่าแรงเท	498.00	498.00	436.00	436.00	398.00
รวม	2,879.82	2,724.26	2,602.78	2,481.15	2,380.33

ตารางแสดงชนิดของคอนกรีต และค่าแรงอัดประลัยต่ำสุด ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ชนิดของคอนกรีต	จำนวนปูนซีเมนต์ที่ใช้ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม. (เป็นกิโลกรัม) ต้องไม่น้อยกว่า	จำกัดประลัยต่ำสุดของแ่งคอนกรีตมาตรฐานที่ อายุ 28 วัน (กก./ลบ.ม.)
		ลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. ทรงกระบอก Ø 15x30 ซม.

ค 1	290	180	145
ค 2	320	240	200
ค 3	350	300	250
ค 4	400	420	350

ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) ชั้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่าง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.	@	457.94	=	457.94	บาท/ตร.ม.	
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ.	@	457.94	=	137.38	บาท/ตร.ม.	
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ดัน (ขนาด ๑ 4" x 4.00 ม.)	@	35.00	=	10.50	บาท/ตร.ม.	
ตะปู 0.25 กก.	@	33.28	=	8.32	บาท/ตร.ม.	
			รวม	=	614.14 บาท/ตร.ม.	
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิดจาก		614.14	/	4.00	=	153.54 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง				=	133.00 บาท/ตร.ม.	
น้ำมันทาผิวไม้				=	10.00 บาท/ตร.ม.	
			รวม	=	296.54 บาท/ตร.ม.	

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) ชั้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดจาก		614.14	/	5.00	=	122.83 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง				=	133.00 บาท/ตร.ม.	
น้ำมันทาผิวไม้				=	10.00 บาท/ตร.ม.	
			รวม	=	265.83 บาท/ตร.ม.	

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) ชั้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่าง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.	@	457.94	=	457.94	บาท/ตร.ม.	
ไม้อัดยาง หนา 4 1 ตร.ม.	@	70.09	=	70.09	บาท/ตร.ม.	
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ.	@	457.94	=	137.38	บาท/ตร.ม.	
ตะปู 0.25 กก.	@	33.28	=	8.32	บาท/ตร.ม.	
			รวม	=	673.74 บาท/ตร.ม.	
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิดจาก		673.74	/	3.00	=	224.58 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง				=	133.00 บาท/ตร.ม.	
น้ำมันทาผิวไม้				=	10.00 บาท/ตร.ม.	
			รวม	=	367.58 บาท/ตร.ม.	

ทรายหยาบอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตั้ง			=	250.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 20.00 กม.			=	76.69	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 1.40 x 326.69			=	457.37	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาบดอัด 75 %			=	36.14	บาท/ลบ.ม.
			ค่าใช้จ่ายรวม	=	493.51 บาท/ลบ.ม.
			ค่างานต้นทุนรวม	=	493.51 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

อยู่ในท้องที่จังหวัดเขตฝนตก ปกติ ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 35.50 บาท/ลิตร หากค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่..... <input checked="" type="radio"/> ขนาดเบา <input type="radio"/> ขนาดกลาง <input type="radio"/> ขนาดหนัก	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดเบา)	= 1.79 บาท / ตร.ม
ค่างานต้นทุนรวม	= <u>1.79 บาท / ตร.ม</u>

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
 งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
 งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานปรับแก้ดินแข็งพื้นที่ทางเดิม

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดเบา)	= 1.79 บาท / ตร.ม
ใช้ค่างานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน ค่างานต้นทุนรวม	= <u>1.79 บาท / ตร.ม</u>

งานปรับแก้ดินแข็งพื้นที่ทางเดิม แล้วบดทับ

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ : ลูกวิ่ง 10 ซม.)	= 11.44 บาท / ตร.ม
ใช้ค่างานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกวิ่ง 10 ซม.) เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน ค่างานต้นทุนรวม	= <u>11.44 บาท / ตร.ม</u>

เลือกค่างานที่ตรงกับชนิดงาน
 มีค่างาน ไม่มีค่างาน

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)	= 250.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 20.00 กม.	= 76.69 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 326.69 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 326.69 x 1.00	= 326.69 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานดินคันทาง : 48.19 x)	= 0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 326.69 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	= <u>326.69 บาท/ลบ.ม.</u>

งานหินคลุกไหล่ทางปรับแก้ดินแข็ง

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัก)	= 370.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 60.00 กม.	= 226.54 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 596.54 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 596.54 x 1.00	= 596.54 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นที่ทาง (หินคลุก) : ผสม (Blend)	= บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นที่ทาง (หินคลุก) : บดทับ)	= บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 596.54 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	= <u>596.54 บาท/ลบ.ม.</u>

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement) ^{เลือกค่างานแบบผิวทางคอนกรีต} ปกติ หนาทำงาน 15.0 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)

กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.	
ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01 ขนาด 4.00 x 10.00 เมตร	= 40.00 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	= 133.09 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ	= 1,803.00 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	= 40.00 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = 40.00 x 15.00 / 100	= 6.00 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ 6.00 ลบ.ม. @ 1,803.00	= 10,818.00 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต - กม. (ไม่คิดระยะทางขนส่ง)	= - บาท
(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต = - x - x -)	= - บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก #### ตร.ม. x 35.00 บาท/ตร.ม. (ใช้ Wire Mesh ๑ 3.8 มม.๑ 20 x 20 ซม.)	= 1,400.00 บาท

ค่าวางตะแกรงเหล็ก #### ตร.ม. x 5.00 บาท/ตร.ม.	=	200.00	บาท
ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามε	=	20.60 x 10.00 เมตร	= 206.00 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)	=	12.36 x 40.00 ตร.ม.	= 494.40 บาท
ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)	=	x ตร.ม.	= บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต #### ตร.ม. x บาท/ตร.ม.	=	0.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	13,118.40	บาท
ค่างานต้นทุน = 13,118.40 / 40.00	=	327.96	บาท/ตร.ม.

เลือกค่างานบ่มผิวทางคอนกรีต
 มีค่างาน ไม่มีค่างาน

รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) ระยะห่าง มีค่างาน ไม่มีค่างาน 100.00 เมตร

คิดจากความยาว 4.00 ม.				
ค่าเหล็ก Dowel Bar RB 15 r 5.55 กก. @ 37.94	=	210.48	บาท	
Metal Cap + ทาสี + จาระบี 8.00 ชุด @ 14.00	=	112.00	บาท	
Joint Filler (แผ่นใหม่) 0.60 ตร.ม. @ 58.00	=	34.80	บาท	
Joint Sealer 2.50 ลิตร @ 45.00	=	112.50	บาท	
ค่าหยอดยาง 4.00 ม. @ 15.67	=	62.68	บาท	
ไม้แบบ (2) 0.60 ตร.ม. @ 265.83	=	159.50	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม	=	691.96	บาท	
ค่างานต้นทุน 691.96 / 4.00	=	172.99	บาท/เมตร	

Metal Cap ราคาชุดละ @ 10.00 บาท (ประมาณ)
Joint Filler (แผ่นใหม่ ราคาตารางเมตร) @ 58.00 บาท (ประมาณ)
Joint Sealer ลิตรละ @ 45.00 บาท (ประมาณ)
ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar @ 4.00 บาท (ประมาณ)

(ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) ระยะห่าง / Joint = 10.00 เมตร

คิดจากความยาว 4.00 ม.				
ค่าเหล็ก Dowel Bar RB 12 r 3.55 กก. @ 34.74	=	123.41	บาท	
ค่าตัด Joint และหยอดยาง 4.00 ม. @ 24.61	=	98.44	บาท	
ทาสี + จาระบี 8.00 ชุด @ 4.00	=	32.00	บาท	
Joint Sealer 1.60 ลิตร @ 45.00	=	72.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม	=	325.85	บาท	
ค่างานต้นทุน 325.85 / 4.00	=	81.46	บาท/เมตร	

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 ม. ชั้น 3 (R.C. Pipe Culvert Dia. 0.60 m. CLASS 3)

ขุดดิน 1.84 ลบ.ม. @ 22.41 (ดินถมหลังท่อสูง 0.30 ม.)	=	41.18	บาท/ม.
ค่าท่อ Ø 0.60 ม. ชั้น 3	=	1,390.19	บาท/ม.
ค่าขนส่ง	=	27.68	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ	=	345.00	บาท/ม.
ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา 0.00 ม. @ 2,167.68	=	-	บาท/ม.
ค่าทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.00 ม. @ 493.51	=	-	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,804.05	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	1,804.05	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากรถขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 คัน	
ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท	
ค่าขนส่ง 10.00 กม. = 28.02 x 13 x 300	= 664.26 บาท/เที่ยว
ค่าขนส่งเฉลี่ย 664.26 / 24	= 27.68 บาท/ม.

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.80 ม. ชั้น 3 (R.C. Pipe Culvert Dia. 0.80 m. CLASS 3)

ขุดดิน 2.37 ลบ.ม. @ 22.41 (ดินถมหลังท่อสูง 0.15 ม.)	=	53.07	บาท/ม.
ค่าท่อ Ø 0.80 ม. ชั้น 3	=	1,233.65	บาท/ม.

ค่าขนส่ง	=	<u>36.90</u>	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ	=	<u>421.00</u>	บาท/ม.
ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5 0.00 ม. - @ 2,167.68	=	<u>-</u>	บาท/ม.
ค่าทรายหยาบอัดแน่น หน' 0.05 ม. 0.040 @ 493.51	=	<u>19.74</u>	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	<u>1,764.36</u>	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>1,764.36</u>	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งต่อคิดจากรถขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน

ค่าขนท้องถิ่น - ลง คิวเทียวละ 300 บาท

$$\text{ค่าขนส่ง } 10.00 \text{ กม.} = 28.02 \times 13 + 300 = 664.26 \text{ บาท/เทียว}$$

$$\text{ค่าขนส่งเฉลี่ย } \frac{664.26}{18} = 36.90 \text{ บาท/ม.}$$

ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน(บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.57	0.22	0.28	1.79	1.85
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.28	0.55	0.69	3.83	3.97
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.99	0.78	0.98	5.77	5.97
2	งานดินคันทาง						
	ชุด-ขน	ลบม. หลวม	19.33	3.51	4.39	22.84	23.72
	บดทับ	ลบม. แน่น	37.39	10.80	13.50	48.19	50.89
3	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน-ชุดตัด	ลบม. ปกติ	19.35	3.06	3.83	22.41	23.18
	-ดัก	ลบม. หลวม	6.99	1.70	2.13	8.69	9.12
	หินผุ-ชุดตัด	ลบม. ปกติ	31.27	3.34	4.18	34.61	35.45
	-ดินและดัก	ลบม. หลวม	37.42	5.18	6.48	42.60	43.90
	หินแข็ง-เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	65.07	4.66	5.83	69.73	70.90
	-ดินและดัก	ลบม. หลวม	62.43	19.00	23.75	81.43	86.18
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงพื้นทาง						
	ชุด-ขน	ลบม. หลวม	27.07	6.52	8.15	33.59	35.22
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.71	1.46	1.83	10.17	10.54
	บดทับ	ลบม. แน่น	44.87	12.96	16.20	57.83	61.07
5	งานไหลทางลูกเรียง ผสม-บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	16.39	2.75	3.44	19.14	19.83
	บดทับ	ลบม. แน่น	53.35	20.90	26.13	74.25	79.48
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	21.22	4.20	5.25	25.42	26.47
	บดทับ	ลบม. แน่น	65.50	25.71	32.14	91.21	97.64
7	งานตัดแต่งชั้นบันได						
		ลบม. แน่น	6.81	1.66	2.08	8.47	8.89
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตรม.	9.33	2.11	2.64	11.44	11.97
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.39	3.38	4.23	14.77	15.62
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.10	1.75	2.19	11.85	12.29
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด						
		ตรม.	7.30	0.62	0.78	7.92	8.08
10	งานลาดยางแทคโค้ด						
		ตรม.	6.77	0.88	1.10	7.65	7.87
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2")	ตรม.	15.72	2.21	2.76	17.93	18.48
	ชั้นเดียว (3/4")	ตรม.	21.72	3.05	3.81	24.77	25.53
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ตรม.	32.30	4.54	5.68	36.84	37.98
	สองชั้น (1"+1/2")	ตรม.	47.30	6.64	8.30	53.94	55.60

12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre-coat)						
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบม. หลวม	1.90	0.49	0.61	2.39	2.51
	ชั้นเดียว (3/4")	ลบม. หลวม	2.62	0.68	0.85	3.30	3.47
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ลบม. หลวม	3.90	1.00	1.25	4.90	5.15
	สองชั้น (1"+1/2")	ลบม. หลวม	5.71	1.47	1.84	7.18	7.55
13	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	420.36	16.77	20.96	437.13	441.32
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิโต้ด	ตรม.	13.03	2.82	3.53	15.85	16.56
	บนผิวแอสโฟลต์	ตรม.	10.01	2.28	2.85	12.29	12.86
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	177.50	35.15	43.94	212.65	221.44
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	14.27	1.74	2.18	16.01	16.45
	ค่าแบบข้างคืบตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	10.44	1.92	2.40	12.36	12.84
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.08	2.53	3.16	24.61	25.24
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.28	2.39	2.99	15.67	16.27
	ค่าปมผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.89	1.06	1.33	9.95	10.22
15	งาน stabilized layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรวด	ลบม. แน่น	34.74	11.03	13.79	45.77	48.53
	ค่าปมวัสดุ ลูกกรวด	ลบม. แน่น	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	38.21	11.03	13.79	49.24	52.00
	ค่าปมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	23.60	5.92	7.40	29.52	31.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	29.50	7.39	9.24	36.89	38.74
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	39.33	9.86	12.33	49.19	51.66
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตรม.	47.19	11.83	14.79	59.02	61.98
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	11.14	2.07	2.59	13.21	13.73
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.58	0.39	0.49	2.97	3.07
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	46.01	5.86	7.33	51.87	53.34
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	62.47	7.39	9.24	69.86	71.71
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	75.69	8.11	10.14	83.80	85.83
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	91.77	9.00	11.25	100.77	103.02
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	11.61	1.97	2.46	13.58	14.07
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	13.54	2.30	2.88	15.84	16.42

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง



เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี


เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
< 5	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	1.3607	1.3795	1.3984
10	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.2241	1.0700	1.3098	1.3292	1.3486
20	10.6385	0.8333	5.5000	16.9718	1.1697	1.0700	1.2516	1.2689	1.2863
30	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1389	1.0700	1.2186	1.2342	1.2497
40	7.4312	0.8333	5.0000	13.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50	6.9413	0.8333	5.0000	12.7746	1.1277	1.0700	1.2066	1.2238	1.2409
60	6.3773	0.8333	5.0000	12.2106	1.1221	1.0700	1.2006	1.2177	1.2348
70	6.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.1950	1.2125	1.2300
80	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.1136	1.0700	1.1916	1.2091	1.2267
90	5.4724	0.8333	4.5000	10.8057	1.1081	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100	5.1694	0.8333	4.5000	10.5027	1.1050	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110	4.7483	0.8333	4.0000	9.5816	1.0958	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120	4.6292	0.8333	4.0000	9.4625	1.0946	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130	4.4430	0.8333	4.0000	9.2763	1.0928	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140	4.3286	0.8333	4.0000	9.1619	1.0916	1.0700	1.1680	1.1843	1.2005
150	4.1868	0.8333	4.0000	9.0201	1.0902	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987
160	4.0855	0.8333	4.0000	8.9188	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170	4.0052	0.8333	4.0000	8.8385	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968
180	3.9482	0.8333	4.0000	8.7815	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190	4.1809	0.8333	3.5000	8.5142	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200	4.1572	0.8333	3.5000	8.4905	1.0849	1.0700	1.1603	1.1777	1.1946
210	4.0541	0.8333	3.5000	8.3874	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220	4.0279	0.8333	3.5000	8.3612	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230	3.9408	0.8333	3.5000	8.2741	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921
240	3.8617	0.8333	3.5000	8.1950	1.0820	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250	3.7523	0.8333	3.5000	8.0856	1.0809	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260	3.6513	0.8333	3.5000	7.9846	1.0798	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881
270	3.5578	0.8333	3.5000	7.8911	1.0789	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280	3.4710	0.8333	3.5000	7.8043	1.0780	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290	3.3902	0.8333	3.5000	7.7235	1.0772	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300	3.3147	0.8333	3.5000	7.6480	1.0765	1.0700	1.1519	1.1677	1.1835
350	3.2737	0.8333	3.5000	7.6070	1.0761	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829
400	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.0700	1.1486	1.1645	1.1804
700	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770
> 700	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

หมายเหตุ

- กรณีค่าจ้างอยู่ระหว่างช่วงของค่าจ้างต้นท่อนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



ราคาน้ำมัน

0 ราคาน้ำมันขายปลีกภาค

รถหลายประเภท กรมสรรพสามิต กระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร จังหวัดชลบุรี เขตพาณิชย์ 2565

ค้นหา

ทางด่วนราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565

หมวดของปีงบประมาณ

*ราคาที่มีส่วนลดภาษีมูลค่าเพิ่ม

วันที่ - เวลา	น้ำมันดีเซล B20	น้ำมันดีเซล	น้ำมันดีเซล B7	น้ำมัน E85	น้ำมัน E20	น้ำมัน Gasohol 91	น้ำมัน Gasohol 95	เบนซิน	น้ำมันดีเซล B7
20-08-2565 05:00	35.24	35.24	35.24	33.34	35.34	37.18	37.45	44.58	45.68
18-08-2565 05:00	33.24	33.24	33.24	32.94	33.74	36.59	36.85	44.28	45.68
16-08-2565 05:00	33.24	33.24	33.24	33.24	36.24	37.08	37.35	44.78	46.48
09-08-2565 05:00	33.24	33.24	33.24	32.64	33.64	36.43	36.73	44.18	46.48
08-08-2565 05:00	33.24	33.24	33.24	33.24	36.64	37.43	37.73	45.18	46.48
04-08-2565 05:00	33.24	33.24	33.24	34.04	37.44	38.23	38.53	45.98	47.48
02-08-2565 05:00	33.24	33.24	33.24	34.44	37.84	38.63	38.93	46.38	47.48

สรุปราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565

แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาซื้อ จากแหล่ง วัสดุ	ราคาจาก สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดฯ	ราคาที่ ได้ ประมาณราคา	หน่วย	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
1	<u>วัสดุดินถม, วัสดุคัดเลือก, วัสดุลูกรัง</u>						
	1.1 ดินถม	35.00	-	35.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	1.2 วัสดุคัดเลือก	38.00	-	38.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	1.3 ลูกรัง	40.00	-	40.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
2	<u>วัสดุทราย</u>						
	2.1 ทรายหยาบ	239.68	-	239.68	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	2.2 ทรายหยาบ	-	841.12	841.12	ลบ.ม.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	
	2.3 ทรายหยาบ ราคาจากท่าทราย	-	560.75	560.75	ลบ.ม.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	
	2.4 ทรายละเอียด	428.00	-	428.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
	2.5 ทรายละเอียด	-	1,028.04	1,028.04	ลบ.ม.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	
	2.6 ทรายถมที่	-	747.66	747.66	ลบ.ม.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	
	2.7 ทรายถมที่ ราคาจากท่าทราย	-	560.75	560.75	ลบ.ม.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	
	2.8 ทรายถมที่ ราคาจากท่าทราย	250.00	-	250.00	ลบ.ม.	โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
3	<u>วัสดุหินโย</u>						
	3.1 หินย่อยเบอร์ 1	-	336.45	336.45	ลบ.ม.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	
	3.2 หินคลุก	-	841.12	841.12	ลบ.ม.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	
	3.3 หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	-	467.29	467.29	ลบ.ม.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	
4	<u>วัสดุหินไม่</u>						
	4.1 หินคลุก A	370.00	-	370.00	ลบ.ม.	บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด	
	4.2 หินฝุ่น	330.00	-	330.00	ลบ.ม.	บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด	
	4.3 หิน 3/4/หินย่อยเบอร์ 1	400.00	-	400.00	ลบ.ม.	บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด	
	4.4 หิน3/8	350.00	-	350.00	ลบ.ม.	บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด	
	4.5 หิน Single Size	400.00	-	400.00	ลบ.ม.	บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด	
	4.6 หินใหญ่ ปรับภูมิทัศน์	400.00	-	400.00	ลบ.ม.	บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด	
	<u>วัสดุหินไม่</u>						
	4.1 หินคลุก A	295.00	-	295.00	ลบ.ม.	บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด	
	4.2 หินฝุ่น	336.00	-	336.00	ลบ.ม.	บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด	
	4.3 หิน 3/4/หินย่อยเบอร์ 1	485.00	-	485.00	ลบ.ม.	บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด	
	4.4 หิน3/8	462.00	-	462.00	ลบ.ม.	บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด	
	4.5 หิน Single Size	485.00	-	485.00	ลบ.ม.	บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด	
	4.6 หินใหญ่ ปรับภูมิทัศน์	462.00	-	462.00	ลบ.ม.	บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด	
	<u>วัสดุหินไม่</u>						
	4.1 หินคลุก A	263.76	-	263.76	ลบ.ม.	บริษัท สุราษฎร์มาทอง จำกัด	
	4.2 หินฝุ่น	273.92	-	273.92	ลบ.ม.	บริษัท สุราษฎร์มาทอง จำกัด	
	4.3 หิน 3/4/หินย่อยเบอร์ 1	369.15	-	369.15	ลบ.ม.	บริษัท สุราษฎร์มาทอง จำกัด	
	4.4 หิน3/8	280.88	-	280.88	ลบ.ม.	บริษัท สุราษฎร์มาทอง จำกัด	
	4.5 หิน Single Size	-	-	-	ลบ.ม.	บริษัท สุราษฎร์มาทอง จำกัด	
	4.6 หินใหญ่ ปรับภูมิทัศน์	-	-	-	ลบ.ม.	บริษัท สุราษฎร์มาทอง จำกัด	
	<u>วัสดุหินไม่</u>						
	4.1 หินคลุก A	255.00	-	255.00	ลบ.ม.	บริษัท ศิลาชัยสุราษฎร์ จำกัด	
	4.2 หินฝุ่น	240.00	-	240.00	ลบ.ม.	บริษัท ศิลาชัยสุราษฎร์ จำกัด	
	4.3 หิน 3/4/หินย่อยเบอร์ 1	345.00	-	345.00	ลบ.ม.	บริษัท ศิลาชัยสุราษฎร์ จำกัด	
	4.4 หิน3/8	240.25	-	240.25	ลบ.ม.	บริษัท ศิลาชัยสุราษฎร์ จำกัด	
	4.5 หิน Single Size	-	-	-	ลบ.ม.	บริษัท ศิลาชัยสุราษฎร์ จำกัด	
	4.6 หินใหญ่ ปรับภูมิทัศน์	450.00	-	450.00	ลบ.ม.	บริษัท ศิลาชัยสุราษฎร์ จำกัด	
5	<u>วัสดุเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 10 เมตร</u>						
	5.1 RB 6	-	30,314.02	30,314.02	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	
	5.2 RB 9	-	29,029.91	29,029.91	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	
	5.3 RB 12	-	28,150.00	28,150.00	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	
	5.4 RB 15	-	29,607.48	29,607.48	ตัน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)..... เดือน กรกฎาคมปี 2565

เลือกหมวด วัสดุผลิตภัณฑ์

▼ 

หมวดวัสดุผลิตภัณฑ์

ราคา : บาท

1501000000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	หน่วย	กรกฎาคม
1501010000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน		
1501010101100000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 5 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราลลคม	ตัน	2,673.00
1501010101200000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีไอ สีแดง*	ตัน	2,694.00
1501010101300000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร	ตัน	2,694.00
1501010101400000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์แดง*	ตัน	2,694.00
1501010101500000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัวแดง	ตัน	2,694.00
1501030000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ราคาขายส่ง		
1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง (SCG สูตรไฮบริด)	ตัน	2,889.06
1501030200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,694.00
1501030200300000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนผง ตรา อินทรีเพชร Easy Flow	ตัน	2,594.00
1501030200400000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนผง ตรา อินทรีเพชร Quick Cast	ตัน	2,594.00
1501030200500000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา พีไอ ปูนแดง 299	ตัน	2,694.00
1501030200600000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง โยเทค เอ็กซ์ต้า	ตัน	2,694.00
1501030200700000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ราชสีห์แดง เพทวอร์แม็กซ์	ตัน	2,694.00
1502000000000000	ปูนซีเมนต์ผสม	หน่วย	กรกฎาคม
1502030000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ราคาขายส่ง		
1502030101200000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุถุง 40 กก./ถุง ซูเปอร์ซีเมนต์ ตราเสือ	ตัน	3,425.00
1502030101800000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว(บัวเขียว)	ตัน	2,396.00
1502030102000000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีไอ สีเขียว*	ตัน	2,358.00
1502030102100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีแดง	ตัน	2,358.00
1502030102200000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว*	ตัน	2,358.00
1505000000000000	ยางมะตอย	หน่วย	กรกฎาคม
1505010100100000	ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	31,403.33
1505010100200000	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	27,483.33
1505010100300000	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	30,865.00
1505010100400000	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	27,316.67
1505010100500000	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	27,910.00
1505010100700000	ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	42,870.00
1505010100800000	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	45,995.00
1505010101000000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	30,406.67
1505010101100000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	40,900.00
1505010101200000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC-40/50 บรรจุ BULK	ตัน	36,110.00
1506000000000000	วัสดุเพื่อการเชื่อมต่อและยานพาหนะ	หน่วย	กรกฎาคม

1506010103900000	ซิลิโคน ชนิดใส ใช้กับงานกระจก ตรา Sista	หลอด	195.00
1506010105200000	ซีเมนต์กั้นขี้ม ชนิดยึดหยุ่น ส่วนผสมเด็บว (ทีโอเอ ฟลอร์ซิล) 4 กิโลกรัม ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	420.00
1506010105300000	ซีเมนต์กั้นขี้ม ชนิดยึดหยุ่น ส่วนผสม (ทีโอเอ ฟลอร์ซิล) 20 กิโลกรัม ตรา ที โอ เอ	ถุง	1,680.00
1506010105400000	กาวซีเมนต์ โปรโทล์ ตรา ที โอ เอ	ถุง	119.00
1506010105500000	กาวซีเมนต์ ซูเปอร์โพล์ ตรา ที โอ เอ	ถุง	136.50
1506010105600000	กาวซีเมนต์ พรีเมียมโพล์ ตรา ที โอ เอ	ถุง	455.00
1506010105700000	กาวยาแนว เกรดพรีเมียม สีขาว, สีครีม, สีฟ้า ตรา ที โอ เอ	ถุง	38.50
1506010105800000	กาวยาแนว เกรดพรีเมียม สีดำ ตรา ที โอ เอ	ถุง	44.80
1506010105900000	สกิมโค้ท 110 ปูนฉาบบาง สีเทา ตรา ที โอ เอ	ถุง	210.00
1506010106000000	สกิมโค้ท 110 ปูนฉาบบาง สีขาว ตรา ที โอ เอ	ถุง	245.00

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สุราษฎร์ธานี เดือนกรกฎาคม ปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,102.80
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,196.26
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,289.72
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,383.18
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,476.64
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,570.09
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,663.55
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,757.01
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,663.55
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,710.28
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,757.01
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,803.74
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,897.20
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,943.93
15	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.01
16	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	5.14
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,408.18
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,112.26
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,564.89
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,665.42
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	4,325.11
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,659.64
23	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	261.68
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	27,121.50
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	26,682.24
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	31,261.68
32	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	32.71
33	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	504.67
34	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	794.39
35	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 -18 กก.	ท่อน	635.51

36	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. หนาหนัก 30 -33 กก.	ท่อน	1,242.99
37	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. หนาหนัก 22 - 23 กก./ท่อน	ท่อน	813.08
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. หนาหนัก 17 - 18 กก./ท่อน	ท่อน	682.24
39	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	233.64
40	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	252.34
41	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	551.40
42	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	682.24
43	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,056.07
44	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร กก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	457.94
45	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร กก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	476.64
46	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร กก. 1 นิ้ว	ท่อน	542.06
53	ข้อต่อตรงเหล็ก กก. 1/2 นิ้ว	อัน	37.38
54	ข้อต่อตรงเหล็ก กก. 3/4 นิ้ว	อัน	46.73
55	ข้อต่อตรงเหล็ก กก. 1 นิ้ว	อัน	56.07
56	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา กก. 1/2 นิ้ว	อัน	46.73
57	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา กก. 3/4 นิ้ว	อัน	56.07
58	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา กก. 1 นิ้ว	อัน	65.42
59	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี กก. 1/2 นิ้ว	อัน	46.73
60	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี กก. 3/4 นิ้ว	อัน	56.07
61	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี กก. 1 นิ้ว	อัน	65.42
62	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อ น้ำไทย	ท่อน	2,056.07
63	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราข้าง	ท่อน	56.07
64	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราข้าง	ท่อน	69.16
65	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราข้าง	ท่อน	107.48
66	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราข้าง	ท่อน	140.19
67	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราข้าง	ท่อน	177.57
68	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราข้าง	ท่อน	280.37
69	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราข้าง	ท่อน	448.60
70	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราข้าง	ท่อน	616.82
71	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราข้าง	ท่อน	1,028.04
72	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราข้าง	อัน	5.61
73	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราข้าง	อัน	7.48
74	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราข้าง	อัน	11.21
75	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราข้าง	อัน	16.82
76	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราข้าง	อัน	23.36
77	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราข้าง	อัน	23.36
78	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราข้าง	อัน	28.04
79	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราข้าง	อัน	56.07

120	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม.	ท่อน	4,392.52
121	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 1.50 ม.	ท่อน	7,383.18
122	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ตก. 10 ซม.	ท่อน	200.93
123	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ตก. 15 ซม.	ท่อน	247.66
124	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ตก. 20 ซม.	ท่อน	462.62
125	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ตก. 10 ซม.	ท่อน	163.56
126	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ตก. 15 ซม.	ท่อน	245.33
127	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,588.79
128	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	56.07
129	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.02
130	ครอบลิ้นโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
131	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
132	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	46.73
133	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	60.75
134	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10' ตราสามมงกุฏ	ฟุต	22.43
135	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	56.55
136	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	336.45
137	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	392.52
138	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบ้าน	แผ่น	126.17
139	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราบ้าน	แผ่น	177.57
140	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราช้าง	แผ่น	177.57
141	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม หนา 9 มม. ตราบ้าน	แผ่น	200.93
142	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	205.61
143	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราช้าง	แผ่น	271.03
146	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	18.69
147	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	28.97
148	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	179.91
149	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	165.89
150	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	177.57
151	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	212.62
152	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	196.26
153	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	205.61
154	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	224.30
155	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	196.26
156	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	196.26
157	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	224.30
158	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	205.61
159	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	235.98
160	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	196.26
161	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48

162	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29
163	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29
164	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	420.56
165	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
166	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
167	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
168	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29
169	ไม้เนื้อแข็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29
170	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
171	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
172	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	542.06
173	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
174	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
175	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
176	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 5" ยาว 4 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
177	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" - 8" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
178	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	560.75
179	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	607.48
180	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	579.44
181	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	457.94
182	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	1,822.43
183	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	387.85
184	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	1,560.75
185	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (A 1000)	กระป๋อง	355.14
186	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา NIPPON PAINT	กระป๋อง	233.64
187	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	607.48
188	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	1,355.14
189	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	2,359.82
190	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	497.67
191	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	2,042.06
192	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (A 1000)	กระป๋อง	434.58
193	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา NIPPON PAINT	กระป๋อง	299.07
194	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	485.98
195	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา NIPPON PAINT	กระป๋อง	308.41
196	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	1,028.04
197	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	981.31
198	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,448.60
199	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	511.69
200	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	177.57
201	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดา	โหล	112.15
202	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดา	โหล	112.15

203	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	700.93
204	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	738.32
205	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	897.20
206	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	925.23
207	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	1,495.33
208	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	897.20
209	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	186.92
210	ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	46.73
211	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	65.42
212	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	112.15
213	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.27
214	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.74
215	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	4.21
216	สลักเกลียว ขนาด 40 ซม.	ตัว	5.14
217	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.21
218	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.67
219	บานพับเหล็ก มีในสื่อนกั้นระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	32.71
220	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	112.15
221	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	121.50
222	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,271.03
223	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,906.54
224	ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	364.49
225	แอลแลต ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	560.75
226	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	130.84
227	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	841.12
228	ทรายหยาบ ราคาท่าทราย	ลบ.ม.	560.75
229	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	1,028.04
230	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	336.45
231	ทรายถมที่	ลบ.ม.	747.66
232	ทรายถมที่ ราคาท่าทราย	ลบ.ม.	560.75
233	หินคลุก	ลบ.ม.	841.12
234	หินคลุก ราคา ณ โรงไม่	ลบ.ม.	467.29
235	ก๊อกน้ำทองเหลือง (พอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	112.15
236	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ฮ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	130.84
237	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	140.19
238	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ตก. 80 ซม.	อัน	214.95
239	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 80 ซม.	อัน	205.61
240	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,588.79
241	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	2,196.26
242	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา	ม้วน	1,252.34

	भागอกเคเบิ้ล		
243	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราभागอกเคเบิ้ล	ม้วน	2,022.43
244	สายเคเบิ้ล VVF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราभागอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,121.50
245	สายเคเบิ้ล VVF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราभागอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,635.51
246	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราभागอกเคเบิ้ล	ม้วน	925.24
247	สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราभागอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,228.98
248	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	41.12
249	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	ชุด	126.17
250	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	51.40
251	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราเนชั่นแนล	อัน	51.40
252	บัลลัสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	114.49
253	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	17.29
254	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	56.08
255	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	65.42
256	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	51.40
257	โถล้างชั๊กโครกนึ่งรวม มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 1401	ชุด	3,074.77
258	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,448.60
259	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-3200	ชิ้น	1,261.68
260	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-1210	ชิ้น	887.85
261	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005	ชิ้น	1,023.37
262	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	514.02
263	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-504	ชิ้น	392.52
264	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-595	ชิ้น	355.14
265	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 834	ชิ้น	621.50
266	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	420.56
267	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-503	ชิ้น	364.49
268	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-596	ชิ้น	364.49
269	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-512	ชิ้น	364.49

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด กระบี่ เดือนกรกฎาคม ปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,728.97
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,822.43
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,892.53
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,962.62
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,102.80
6	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.54
7	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	10.75
8	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	11.21
9	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.73
10	อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	2.62
11	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม. ตราบปก.	ก้อน	4.67
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,775.70
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,962.62
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,056.07
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,102.80
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,242.99
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	4,939.25
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,158.88
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	9,817.76
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	16,822.43
21	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	271.03
22	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	327.10
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	ตัน	30,310.28
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.	ตัน	30,528.04
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	29,468.22
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	ตัน	34,364.49
27	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 19 มม.	ตัน	33,167.29
28	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.	ตัน	27,408.41
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	27,889.72
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม. ตรา บลส.	ตัน	27,835.51
31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม. ตรา บลส.	ตัน	27,665.42
32	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม. ตรา บลส.	ตัน	27,408.41

33	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	46.73
34	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ฟ่อน	373.83
35	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ฟ่อน	523.36
36	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ฟ่อน	682.24
37	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ฟ่อน	890.65
38	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ฟ่อน	1,000.00
39	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	732.71
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ฟ่อน	814.02
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ฟ่อน	1,155.14
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ฟ่อน	862.62
43	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ฟ่อน	1,279.44
44	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ฟ่อน	676.64
45	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	191.59
46	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	467.29
47	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	700.93
48	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	887.85
49	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ฟ่อน	277.57
50	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ฟ่อน	379.44
51	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ฟ่อน	388.79
52	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/4 นิ้ว	ฟ่อน	471.97
53	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/2 นิ้ว	ฟ่อน	635.51
54	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 นิ้ว	ฟ่อน	785.05
55	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 1/2 นิ้ว	ฟ่อน	1,196.26
56	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3 นิ้ว	ฟ่อน	1,448.60
57	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 4 นิ้ว	ฟ่อน	2,079.44
58	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	อัน	15.89
59	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	อัน	19.63
60	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	อัน	33.64
61	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อัน	15.89
62	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว	อัน	25.23
63	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว	อัน	46.73
64	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว	อัน	19.63
65	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว	อัน	25.23
66	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว	อัน	40.19
67	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ฟ่อน	39.25
68	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ฟ่อน	50.00
69	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ฟ่อน	65.42
70	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตรา	ฟ่อน	82.25