

โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานฐานราก

1.1 หล่อเสาเข็ม คสล. ขนาด 0.40*0.40 ยาว 10 ม. เหล็กแกน 8 เส้น

หล่อเสาเข็ม คสล. 0.40*0.40 ยาว 10 ม. เหล็กแกน 8 เส้น = 18,779.060 บาท/ต้น

ค่าแรง = 4,650.660 บาท/ต้น

ค่างานต้นทุน = 23,429.72 บาท/ต้น



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานฐานราก

1.2 ก่อสร้างนั่งร้านตอกเสาเข็ม

ก่อสร้างนั่งร้านตอกเสาเข็ม	= 1,071.440 ตร.ม.
ค่าแรง	= 150.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 1,221.44 บาท/ตร.ม.



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานฐานราก

1.3 สกัดหัวเสาเข็ม

สกัดหัวเสาเข็ม คสล.

= 379.000 ตัน

ค่างานต้นทุน

= 379.00 บาท/ตัน



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานตอม่อสะพาน คสล. ตับริมและกำแพงกันดิน คสล.

2.1 งานคอนกรีต

2.1.1 คอนกรีต

คอนกรีต

= 2,382.290 ลบ.ม

ค่างานต้นทุน

= 2,382.29 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานต่อม่อสะพาน คสล. ตับริมและกำแพงกันดิน คสล.

2.2 งานเหล็กเสริม

2.2.1 เหล็กเสริม

เหล็กเสริม = 3,900.000 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 3,900.00 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานตอม่อสะพาน คสล. ตับริมและกำแพงกันดิน คสล.

2.2 งานเหล็กเสริม

2.2.2 RB 6 มม.

RB 6 มม.

= 23,039.520 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน

= 23,039.52 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานต่อม่อสะพาน คสล. ตบริมและกำแพงกันดิน คสล.

2.2 งานเหล็กเสริม

2.2.3 RB 9 มม.

RB 9 มม. = 21,829.440 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 21,829.44 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานตอม่อสะพาน คสล. ตับริมและกำแพงกันดิน คสล.

2.2 งานเหล็กเสริม

2.2.4 DB 12 มม.

DB 12 มม.

= 19,285.730 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน

= 19,285.73 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานตอม่อสะพาน คสล. ตับริมและกำแพงกันดิน คสล.

2.2 งานเหล็กเสริม

2.2.5 DB 16 มม.

DB 16 มม.

= 19,177.590 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน

= 19,177.59 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานตอม่อสะพาน คสล. ตับริมและกำแพงกันดิน คสล.

2.2 งานเหล็กเสริม

2.2.6 DB 25 มม.

DB 25 มม.

= 19,140.740 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน

= 19,140.74 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานตอม่อสะพาน คสล. ตับริมและกำแพงกันดิน คสล.

2.2 งานเหล็กเสริม

2.2.7 ลวดผูกเหล็ก

ลวดผูกเหล็ก

= 37.310 บาท/กก.

ค่างานต้นทุน

= 37.31 บาท/ตร.ม.



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานต่อม่อสะพาน คสล. ตับริมและกำแพงกันดิน คสล.

2.3 งานไม้แบบ(คิดให้ 33%)

2.3.1 งานไม้แบบ

ค่าแรงไม้แบบ

= 163.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน

= 163.00 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานต่อม่อสะพาน คสล. ตับริมและกำแพงกันดิน คสล.

2.3 งานไม้แบบ(คิดให้ 33%)

2.3.2 ไม้แบบ

ไม้แบบ

= 550.000 บาท/ลบ.ฟ

ค่างานต้นทุน

= 550.00 ลบ.ฟ



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานต่อม่อสะพาน คสล. ตับริมและกำแพงกันดิน คสล.

2.3 งานไม้แบบ(คิดให้ 33%)

2.3.3 ไม้รัดแบบ-คร่า

ไม้รัดแบบ - คร่า

= 550.000 บาท/ลบ.ฟ

ค่างานต้นทุน

= 550.00 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานต่อม่อสะพาน คสล. ตับริมและกำแพงกันดิน คสล.

2.3 งานไม้แบบ(คิดให้ 33%)

2.3.4 ไม้ค้ำยัน

ไม้ค้ำยัน

= 240.000 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน

= 240.00 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานต่อม่อสะพาน คสล. ตับริมและกำแพงกันดิน คสล.

2.3 งานไม้แบบ(คิดให้ 33%)


2.3.5 ตะปู

ตะปู

= 46.730 บาท/กก.

ค่างานต้นทุน

= 46.73 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานต่อม่อสะพาน คสล. ตับริมและกำแพงกันดิน คสล.

2.3 งานไม้แบบ(คิดให้ 33%)

2.3.6 น้ำมันทาแบบ

น้ำมันทาแบบ

= 115.500 บาท/ลิตร

ค่างานต้นทุน

= 115.50 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานต่อม่อสะพาน คสล.تبกลาง

3.1 งานคอนกรีต

3.1.1 คอนกรีต

คอนกรีต = 2,382.290 บาท/ลบ.ม

ค่างานต้นทุน = 2,382.29 บาท



โครงการ : จัดก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานตอม่อสะพาน คสล.تبกลาง


3.1 งานคอนกรีต

3.1.2 งานเหล็กเสริม

3.1.2.1 เหล็กเสริม

เหล็กเสริม = 3,900.000 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 3,900.00 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานต่อม่อสะพาน คสล.تبกลาง

3.1 งานคอนกรีต

3.1.2 งานเหล็กเสริม

3.1.2.2 RB 9 มม.

RB 9 มม. = 21,829.440 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 21,829.44 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานต่อม่อสะพาน คสล.ตักกลาง

3.1 งานคอนกรีต

3.1.2 งานเหล็กเสริม


3.1.2.3 DB 12 มม.

DB 12 มม.

= 19,285.730 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน

= 19,285.73 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานต่อม่อสะพาน คสล.ดับกลาง

3.1 งานคอนกรีต

3.1.2 งานเหล็กเสริม

3.1.2.4 DB 16 มม.

DB 16 มม. = 19,177.590 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 19,177.59 บาท/ตร.ม.



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานตอม่อสะพาน คสล.ตบกลาง


3.1 งานคอนกรีต

3.1.2 งานเหล็กเสริม

3.1.2.5 DB 25 มม.

DB 25 มม. = 19,140.740 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 19,140.74 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานตอม่อสะพาน คสล.ตบกลาง

3.1 งานคอนกรีต

3.1.2 งานเหล็กเสริม

3.1.2.6 ลวดผูกเหล็ก

ลวดผูกเหล็ก = 37.310 บาท/กก.

ค่างานต้นทุน = 37.31 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานตอม่อสะพาน คสล.ตักกลาง

3.2 งานไม้แบบ(คิดให้ 33%)

3.2.1 งานไม้แบบ

ค่าแรงไม้แบบ

= 163.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน

= 163.00 บาท.



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานต่อม่อสะพาน คสล.ตักกลาง

3.2 งานไม้แบบ(คิดให้ 33%)

3.2.2 ไม้แบบ

ไม้แบบ

= 550.000 บาท/ลบ.ฟ.

ค่างานต้นทุน

= 550.00 บาท/ตร.ม.



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานต่อม่อสะพาน คสล.ตบกลาง

3.2 งานไม้แบบ(คิดให้ 33%)

3.2.3 ไม้รัดแบบ-เคร่า

ไม้รัดแบบ-เคร่า

= 550.000 บาท/ลบ.ฟ

ค่างานต้นทุน

= 550.00 บาท/ตร.ม.



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานตอม่อสะพาน คสล.ตบกลาง

3.2 งานไม้แบบ(คิดให้ 33%)

3.2.4 ไม้ค้ำยัน

ไม้ค้ำยัน

= 240.000 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน

= 240.00 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหวี่ยง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหวี่ยง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานต่อม่อสะพาน คสล.ดับกลาง

3.2 งานไม้แบบ(คิดให้ 33%)

3.2.5 ตะปู

ตะปู

= 46.730 บาท/กก.

ค่างานต้นทุน

= 46.73 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานตอม่อสะพาน คสล.ตักกลาง

3.2 งานไม้แบบ(คิดให้ 33%)

3.2.6 น้ำมันทาแบบ

น้ำมันทาแบบ

= 115.500 บาท/ลิตร

ค่างานต้นทุน

= 115.50 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพาน คสล.

4.1 งานคอนกรีต

4.1.1 คอนกรีต

คอนกรีต = 2,382.290 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 2,382.29 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพาน คสล.

4.2 งานเหล็กเสริม

4.2.1 เหล็กเสริม

เหล็กเสริม = 3,900.000 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 3,900.00 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพาน คสล.

4.2 งานเหล็กเสริม

4.2.2 RB 6 มม.

RB 6 มม.

= 23,039.520 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน

= 23,039.52 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพาน คสล.

4.2 งานเหล็กเสริม

4.2.3 RB 9 มม.

RB 9 มม.

= 21,829.440 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน

= 21,829.44 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพาน คสล.

4.2 งานเหล็กเสริม

4.2.4 DB 12 มม.

DB 12 มม.

= 19,285.730 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน

= 19,285.73 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพาน คสล.

4.2 งานเหล็กเสริม

4.2.5 DB 16 มม.

DB 16 มม.

= 19,177.590 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน

= 19,177.59 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพาน คสล.

4.2 งานเหล็กเสริม

4.2.6 DB 25 มม.

DB 25 มม.

= 19,140.740 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน

= 19,140.74 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพาน คสล.

4.2 งานเหล็กเสริม

4.2.7 ลวดผูกเหล็ก

ลวดผูกเหล็ก

= 37.310 บาท/กก.

ค่างานต้นทุน

= 37.31 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพาน คสล.

4.3 งานไม้แบบ(คิดให้ 33%)

4.3.1 งานไม้แบบ

ค่าแรงไม้แบบ

= 163.000 บาท/ตร.ม

ค่างานต้นทุน

= 163.00 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพาน คสล.

4.3 งานไม้แบบ(คิดให้ 33%)

4.3.2 ไม้แบบ

ไม้แบบ

= 550.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน

= 550.00 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพาน คสล.

4.3 งานไม้แบบ(คิดให้ 33%)

4.3.3 ไม้รัดแบบ - รัดคร่าว

ไม้รัดแบบ - รัดคร่าว

= 550.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน

= 550.00 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพาน คสล.

4.3 งานไม้แบบ(คิดให้ 33%)

4.3.4 ไม้ค้ำยัน

ไม้ค้ำยัน = 240.000 บาท/ต้น

ค่างานต้นทุน = 240.00 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพาน คสล.

4.3 งานไม้แบบ(คิดให้ 33%)

4.3.5 ตะปู

ตะปู

= 46.730 บาท/กก.

ค่างานต้นทุน

= 46.73 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพาน คสล.

4.3 งานไม้แบบ(คิดให้ 33%)

4.3.6 น้ำมันทาแบบ

น้ำมันทาแบบ

= 115.500 บาท/ลิตร

ค่างานต้นทุน

= 115.50 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพาน คสล.

4.4 Neoprene Bearing Pad

4.4.1 ขนาด 300×1000×10 มม.

ขนาด 300×1000×10 มม.

= 7,500.000 บาท/แผ่น

ค่างานต้นทุน

= 7,500.00 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพาน คสล.

4.4 Neoprene Bearing Pad

4.4.2 ขนาด 200×1000×10 มม.

ขนาด 200×1000×10 มม.

= 5,000.000 บาท/แผ่น

ค่างานต้นทุน

= 5,000.00 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพาน คสล.

4.5 ยางมะตอย

4.5.1 ยางมะตอย

ยางมะตอย = 36.000 บาท/ลิตร

ค่างานต้นทุน = 36.00 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพาน คสล.

4.6 กระดาษขานอ้อย

4.6.1 กระดาษขานอ้อย

กระดาษขานอ้อย = 450.000 บาท/แผ่น

ค่างานต้นทุน = 450.00 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพาน คสล.

4.7 ท่อยาง

4.7.1 ท่อยาง

ท่อยาง

= 60.000 บาท/ท่อน

ค่างานต้นทุน

= 60.00 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานอื่นๆ

5.1 งาน Concrete Slope Protection

5.1.1 Concrete Slope Protection

Concrete Slope Protection = 380.000 บาท/ตร.ม

ค่างานต้นทุน = 380.00 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานอื่นๆ

5.2 ป้ายชื่อสะพาน

5.2.1 ป้ายชื่องานสะพาน

ป้ายชื่องานสะพาน

= 3,500.000 บาท/ป้าย

ค่างานต้นทุน

= 3,500.00 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานอื่นๆ

5.3 งานทาสีราวสะพาน

5.3.1 ทาสีราวสะพาน

ทาสีราวสะพาน

= 130.000 บาท/ม.

ค่างานต้นทุน

= 130.00 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานอื่นๆ

5.4 งานทางเบียง

5.4.1 ทางเบียง

งานทางเบียง

= 71,000.000 L/S

ค่างานต้นทุน

= 71,000.00 บาท.



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานอื่นๆ

5.5 งานรื้อถอนสะพานเดิม

5.5.1 รื้อถอนสะพานเดิม

งานรื้อถอนสะพานเดิม

= 70,000.000 L/S

ค่างานต้นทุน

= 70,000.00 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานอื่นๆ

5.6 งาน GUARD RAIL

5.6.1 Guard Rail

Guard Rail = 1,800.000 บาท/ม.

ค่างานต้นทุน = 1,800.00 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานถนนเชิงลาดคอสะพาน 60 ม.

6.1 ดินถม(แน่น)

ดินถม(แน่น)

= 27.030 บาท/ลบ.ม

ค่างานต้นทุน

= 27.03 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานถนนเชิงลาดคอสะพาน 60 ม.

6.2 รองพื้นทาง(แน่น)

รองพื้นทาง(แน่น) = 193.860 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 193.86 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานถนนเชิงลาดคอสะพาน 60 ม.

6.3 พื้นทาง(แน่น)

พื้นที่ทาง(แน่น)

= 208.190 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน

= 208.19 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานถนนเชิงลาดคอสะพาน 60 ม.

6.4 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก = 476.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 476.00 บาท.



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานถนนเชิงลาดคอสะพาน 60 ม.

6.5 งานไหล่ทางหินคลุก

งานไหล่ทางหินคลุก

= 234.510 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน

= 234.51 บาท



โครงการ : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหียง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานถนนเชิงลาดคอสะพาน 60 ม.

6.6 งานอื่นๆ

งานอื่นๆ = 30,000.000 L/S

ค่างานต้นทุน = 30,000.00 บาท.



กฎหมาย

J. และ

น้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

สุราษฎร์ธานี

เมืองสุราษฎร์ธานี

สิงหาคม

2569

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวม

วัน - เวลา	Diesel B20	ดีเซล Diesel	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Gasohol 95	SUPER X ดีเซล
19-08-2569 05:00	33.69	38.69	32.99	37.62	37.99	46.98	48.09	50.35
12-08-2569 05:00	32.84	37.84	32.14	36.77	37.14	46.13	48.09	50.35
06-08-2569 05:00	31.99	36.99	31.29	35.92	36.29	45.28	48.09	50.35

ระยะเวลา ปี 2569

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี กรมการปกครอง

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้วิชาต้องเข้ามิตตามรากและประกาศอย่างต้องเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาขายให้เหมาะสมแล้ว ราคาจึงแสดงไว้มีความเหมาะสมที่สุด ไม่รวมภาษีขนส่ง

[illegible]

ระยะเวลา สิงหาคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : อนุมัติให้ใช้ราคาต่อหน่วยตามราคาเฉลี่ยประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแจ้งแล้ว ราคาดังกล่าวจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาดังกล่าว (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ออกรายงาน 07 กันยายน 2569 15:34:22น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	สิงหาคม
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบิด 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,285.05
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบิด 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,317.76
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบิด 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,392.52
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบิด 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,425.23
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010100500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบิด 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,546.73
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010100600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบิด 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,616.82
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010100700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบิด 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,672.90
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010100800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบิด 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,747.66
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010100900000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบิด 480 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 400 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,845.79
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010109100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบิด 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,429.91
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010109200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบิด 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,523.36
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010109300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบิด 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,616.82
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010109400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบิด 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,710.28
01	วัสดุเหล็กลูกบิด	0101010109500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบิด 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,794.39
02	วัสดุท่อ	0201010100100000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.87
02	วัสดุท่อ	0205010101100000	อิฐมอญแดง ชนิด 4 รู ขนาด 6 x 6.5 x 17.5 ซม.	ก้อน	3.43
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,522.90
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101600000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,310.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101700000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,782.50
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101900000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,940.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010102000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	5,355.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010301300000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน (มอก.396/2549) ขนาด 0.22 x 0.22 ยาว 10 เมตร	ท่อน	2,785.05
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303020100900000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,785.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,680.56
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,882.89
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101700000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,285.72
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101800000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,342.68
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101900000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,054.91
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010102500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,177.70
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,137.30
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203100000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,656.04
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,987.20
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,065.13
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก กก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	32.24
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010101500000	เหล็กฉาก ขนาด 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.52 กก.	ท่อน	313.55
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040203500000	เหล็กทิวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 24.36 กก./ท่อน	ท่อน	569.63
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040203700000	เหล็กทิวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 27.06 กก./ท่อน	ท่อน	671.26
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040204300000	เหล็กทิวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 19.5 กก./ท่อน	ท่อน	448.29
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040204400000	เหล็กทิวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.78 กก./ท่อน	ท่อน	962.15
05	วัสดุท่อ	0501010100200000	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	100.00
05	วัสดุท่อ	0501010100300000	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	136.45
05	วัสดุท่อ	0504010100200000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี คก. 3/4 นิ้ว	อัน	13.08
05	วัสดุท่อ	0504010100300000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี คก. 1 นิ้ว	อัน	22.43
05	วัสดุท่อ	0504020100100000	ข้อต่อองเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา คก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.95
05	วัสดุท่อ	0504020100200000	ข้อต่อองเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา คก. 3/4 นิ้ว	อัน	23.36
05	วัสดุท่อ	0504020100300000	ข้อต่อองเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา คก. 1 นิ้ว	อัน	41.12
05	วัสดุท่อ	0504030100100000	ตามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี คก. 1/2 นิ้ว	อัน	17.76
05	วัสดุท่อ	0504030100200000	ตามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี คก. 3/4 นิ้ว	อัน	25.23
05	วัสดุท่อ	0504030100300000	ตามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี คก. 1 นิ้ว	อัน	32.71
05	วัสดุท่อ	0506030100100000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	65.42
05	วัสดุท่อ	0506030100200000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	79.44
05	วัสดุท่อ	0506030100300000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	125.23
05	วัสดุท่อ	0506030100400000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	163.55
05	วัสดุท่อ	0506030100500000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	210.28
05	วัสดุท่อ	0506030100600000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	321.50
05	วัสดุท่อ	0506030100700000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	530.84
05	วัสดุท่อ	0506030100800000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	740.19
05	วัสดุท่อ	0506030100900000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,192.52
05	วัสดุท่อ	0506030101100000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	2,528.97
05	วัสดุท่อ	0506030102000000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	68.46

12	วัสดุฉนวนผิว	1207010100100000	แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	626.17
12	วัสดุฉนวนผิว	1209010102600000	พื้นเนอร์อิพ็อกซี่ #OCT30 ขนาด 3.785 ลิตร ตราทับทัน	แกลลอน	457.94
12	วัสดุฉนวนผิว	1209010102700000	พื้นเนอร์โพลียูรีเทน 2K #OCT40 ขนาด 3.785 ลิตร ตราทับทัน	แกลลอน	457.94
12	วัสดุฉนวนผิว	1209010103300000	พื้นเนอร์ รุ่น AAA ขนาด 2.21 ลิตร ตรา BARCO	แกลลอน	289.72
12	วัสดุฉนวนผิว	1210010101000000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก พาราซิดส์ อุลเม็กซ์ ชนิดเนียน ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับทัน	ถัง	2,990.65
12	วัสดุฉนวนผิว	1210010101200000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก พาราซิดส์ อุลเม็กซ์ ชนิดกึ่งเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับทัน	ถัง	3,168.22
12	วัสดุฉนวนผิว	1210010105400000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา กัปตันสตูดิโอฮิลล์ ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับทัน	ถัง	2,785.05
12	วัสดุฉนวนผิว	1210010105600000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา กัปตันแอลโอฟี แร็กซ์ ซิลค์ ขนาด 15 ลิตร ตราทับทัน	ถัง	2,000.00
12	วัสดุฉนวนผิว	1210010106000000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดด้าน มาร์ค ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับทัน	ถัง	925.23
12	วัสดุฉนวนผิว	1210010106100000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา มาร์ค ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับทัน	ถัง	1,476.64
12	วัสดุฉนวนผิว	1210010107400000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดด้าน 4 SEASONS รุ่น A5001 สีเทาอ่อน ขนาด 1 แกลลอน ตรา TOA	แกลลอน	542.06
12	วัสดุฉนวนผิว	1210020103100000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายใน ชนิดด้าน โลว์คีย์ อุลเม็กซ์ ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับทัน	ถัง	1,635.51
12	วัสดุฉนวนผิว	1210020103300000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายใน ชนิดด้าน มาร์ค ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับทัน	ถัง	700.93
12	วัสดุฉนวนผิว	1210020105300000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายใน-ภายนอก ชนิดกึ่งเงา 4 SEASONS รุ่น AG1000 สีขาว ขนาด 1 แกลลอน ตรา TOA	แกลลอน	607.48
12	วัสดุฉนวนผิว	1210020105400000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายใน-ภายนอก ชนิดกึ่งเงา 4 SEASONS รุ่น AG5001 สีเทาอ่อน ขนาด 1 แกลลอน ตรา TOA	แกลลอน	607.48
12	วัสดุฉนวนผิว	1210030101100000	สีน้ำอะคริลิก สีเทา 4 SEASONS รุ่น A7000 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา TOA	แกลลอน	420.56
12	วัสดุฉนวนผิว	1210040100200000	สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง พาราซิดส์ ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับทัน	ถัง	2,289.72
12	วัสดุฉนวนผิว	1210040100500000	สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนเอนกประสงค์เพอร์เฟกต์ไพเมอร์ (Perfex Primer) ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับทัน	ถัง	2,420.56
12	วัสดุฉนวนผิว	1210040100700000	สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนใหม่ฉนวนกันความร้อนแอลโอฟี อุลเม็กซ์ ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับทัน	ถัง	2,000.00
12	วัสดุฉนวนผิว	1210040101000000	สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนใหม่ มาร์ค ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับทัน	ถัง	1,112.15
12	วัสดุฉนวนผิว	1210040101100000	สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนใหม่ โลโอเนล ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับทัน	ถัง	878.50
12	วัสดุฉนวนผิว	1210040102000000	สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง รุ่น 4 SEASONS ADVANCE A1111 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา TOA	ถัง	2,280.37
12	วัสดุฉนวนผิว	1210050100300000	น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า (อะคริลิก) น้ำยารองพื้นปูนเก่า กัปตัน ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับทัน	ถัง	2,308.41
12	วัสดุฉนวนผิว	1213010100100000	น้ำยารองพื้นป้องกันความชื้น ขนาด 5 ลิตร ตราทับทัน	แกลลอน	644.86
12	วัสดุฉนวนผิว	1213020100600000	น้ำยาเคลือบเงาโลหะสีเข้ม ขนาด 3.785 ลิตร ตราทับทัน	แกลลอน	467.29
12	วัสดุฉนวนผิว	1213040100100000	สีโป๊วอะคริลิกฟิลเลอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตราทับทัน	แกลลอน	336.45
12	วัสดุฉนวนผิว	1213040100200000	อะคริลิกอุดโป๊ว อะคริลิก ซิลแลนท์ 302 ขนาด 1 ลิตร ตราทับทัน	กระป๋อง	261.68
13	วัสดุฉนวนผิว	1301010100100000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจะเข้ 3 ดาว	โหล	102.05
13	วัสดุฉนวนผิว	1301010100400000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจะเข้ 3 ดาว	โหล	104.30
14	วัสดุฉนวนผิว	1411020100100000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	769.47
14	วัสดุฉนวนผิว	1411020100200000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,105.92
14	วัสดุฉนวนผิว	1411020100400000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,046.73
14	วัสดุฉนวนผิว	1411050100200000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	2,049.84
14	วัสดุฉนวนผิว	1414010100200000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	1,074.77
14	วัสดุฉนวนผิว	1417010100500000	ตะปูตอกไม้ ชนิดมอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	46.73
14	วัสดุฉนวนผิว	1417020100200000	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	63.55
15	วัสดุฉนวนผิว	1501040200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและชิ้นส่วนหล่อสำเร็จ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรี รุ่นเพชรพลี (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,158.88
15	วัสดุฉนวนผิว	1501040200400000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว รุ่นบัวแดง ไอเทค เอ็กซ์ตร้า (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,841.12
15	วัสดุฉนวนผิว	1501040200600000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างทางพิเศษ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอสซี ซีเมนต์ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,504.67
15	วัสดุฉนวนผิว	1502040100100000	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2550 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราแรด	ตัน	3,102.80
15	วัสดุฉนวนผิว	1502040100600000	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,196.27
15	วัสดุฉนวนผิว	1506010100500000	ฟิล์มกันน้ำ เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเรลล์	กระป๋อง	485.98
15	วัสดุฉนวนผิว	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราหอน้ำไทย	กระป๋อง	134.77
19	วัสดุฉนวนผิว	1902010100300000	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ตก. 80 ซม.	อัน	149.54
20	วัสดุฉนวนผิว	2001010101000000	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	3,280.37
20	วัสดุฉนวนผิว	2001010101300000	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	5,040.19
20	วัสดุฉนวนผิว	2001010104000000	สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา BCC	ม้วน	1,847.66
20	วัสดุฉนวนผิว	2001010104100000	สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา BCC	ม้วน	2,838.32
20	วัสดุฉนวนผิว	2002010100800000	สายเคเบิล VVF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,355.14
20	วัสดุฉนวนผิว	2002010101100000	สายเคเบิล VVF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,836.45
20	วัสดุฉนวนผิว	2002020101600000	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,775.70
20	วัสดุฉนวนผิว	2002020101900000	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	2,691.59
20	วัสดุฉนวนผิว	2002020302100000	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 450/750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	898.13
20	วัสดุฉนวนผิว	2002020302200000	สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลต์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,368.22
20	วัสดุฉนวนผิว	2006040100100000	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	154.21
20	วัสดุฉนวนผิว	2006050100100000	สวิตช์เกียร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	20.56
20	วัสดุฉนวนผิว	2006060100100000	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	46.73
20	วัสดุฉนวนผิว	2006060200100000	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	23.36



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนศรี

ที่ สฎ ๗๙๓๐๓/๕๕๐

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกท่าน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลควนศรี ที่ ๒๐๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหวี่ยง หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๘ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่สำนักงบประมาณแจ้งโอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามรายการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐมีการกำหนดราคากลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอเชิญท่านซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางใช้เป็นมาตรฐาน สำหรับการจัดจ้างครั้งนี้ เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องปลัดเทศบาลตำบลควนศรี โดยพร้อมเพรียงกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวหทัยทัต มีนา)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ทราบ/.....

(นายอภิรักษ์ นามนวล)

กรรมการ

ทราบ/.....

(นายอำนาจ สำอางค์)

กรรมการ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองโคกเหวี่ยง หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๘
ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันอังคาร ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องปลัดเทศบาลตำบลควนศรี

-
- | | |
|------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่อง ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี- |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | เรื่อง เสนอเพื่อทราบและพิจารณา
- พิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง
โคกเหวี่ยง หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๘ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |
-